
四庫全書

子部



欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷十一

蘇州王子接撰

外科

薏苡附子敗醬散

薏苡仁十分 敗醬五分 附子二分

右三味杵爲末取方寸匕以水二升煎減半頓服小便當下

小腸癰仲景詳言腹無積聚昭然是氣結而成柰諸家以方中附子爲據紛紛註釋是小腸寒冷凝結成癰抑何荒謬若此余因懸内炤之鑑以明之葢心氣抑鬱不舒則氣結於小腸之頭阻傳道之去路而爲癰腫即内經所謂藏不容邪則還之於腑也故仲景重用薏苡開通心氣榮養心境佐以敗醬化膿爲水使以附子一開手太陽小腸之結一化足太陽膀胱之氣務令所化之毒仍從水道而出精微之與豈庸淺者所能推測耶

大黄牡丹湯

大黄四兩 芒硝三合 丹皮 桃仁五十箇 瓜子半升當是甜瓜子

右五味以水六升煮取一升去滓內芒硝再煎沸頓服之有膿當下如無膿當下血

金匱上章用附子後人硬派小腸癰是寒結此湯用大黃芒硝又妄派大腸癰是熱結斯誠未足議也然以醫司生命又不得不重言以明之夫肺與大腸爲表裏大腸癰者肺氣下結於大腸之頭其道遠於上其位近於

下治在下者因而奪之也故重用大黄芒硝開大腸之結桃仁丹皮下將敗之血至於清肺潤腸不過瓜子一味而已服之當下血下未化膿之血也若膿已成形肉已壞又當先用排膿散及湯故原文云膿已成不可下也

排膿散

枳實十六枚 芍藥六分 桔梗二分

右三味杵為散取雞子黄一枚以藥散與雞子黄相

等揉和令相得飲和服之日一服　芍藥用赤

排膿湯

甘草二兩　桔梗三兩　生薑一兩　大棗十枚

右四味以水三升煮取一升溫服五合日再服

排斥也膿血肉所化也前方枳實赤芍佐以桔梗直從大腸泄氣破血斥逐其膿後方甘桔薑棗仍從上焦開提肺氣調和營衛俾氣行而膿自下審證用方學者出

自心裁

茄蒂湯

鮮茄蒂七箇　鮮何首烏量癤輕重等分

水二鍾煎八分一服出膿再服收口

對口癤生於瘂門空處或由濕毒上壅或由腎虛火熾患者每多潰不收口或爛延纏頸甚至不救是殆督脉之陽氣泄也鮮茄蒂味甘寒緩火毒散惡血能收束頭頸之癤口鮮何首烏味苦濇瘍科名紅內消亦取其收歛精氣仲淳力贊是方深得消毒收口之秘

真人活命飲

白芷一錢防風七分陳皮一錢五分皂角刺五分穿山甲三片切蛤粉炒土貝母一錢天花粉一錢當歸尾一錢五分赤芍一錢乳香一錢去油沒藥五分去油金銀花三錢甘草節一錢

在背角刺為君在腹白芷為君在胸加蔞仁在四肢銀花為君

右酒水各半煎數十沸即服

瘍科之方最繁初無深義難以類選兹取其通用者譯

之如活命飲行衛消腫和營止痛是其綱領也經言衛氣不從逆於肉理乃生癰腫故用白芷入陽明通肌肉之閉以透表陳皮芳香利脾胃之氣以疏經中之滯防風卑賤性柔隨所引而入以泄營中之壅滛角刺性鋭能達毒處山甲性堅善走攻堅花粉土貝消腫歸尾赤芍活絡乳香没藥護心昏神使人不知痛甘草銀花解熱散毒治腫毒之法畢備矣故瘍科推為首方

柴胡連翹湯

柴胡五錢連翹五錢瞿麥穗六錢黍粘子二錢生地三錢當歸一錢五分黃芩五錢炒知母五錢酒炒黃栢三錢酒炒甘草三錢炙中桂三分

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去渣稍熱食後服

柴胡連翹湯和劑也馬刀挾瘦邪走手足少陽經而來結於耳下治以柴胡散少陽之結氣連翹散外瘍之血結氣聚瞿麥穗決上焦之壅腫黍粘子消上焦之熱腫

生地當歸和手足少陽之血脉黄芩知柏解三焦之鬱熱炙甘草調和寒熱之劑微加中桂者焉刀堅硬用以消皮膚浮漯之氣也

絳雪園古方選註卷十一

絳雪園古方選註卷十二

蘇州王子接撰

痘疹科附幼科

按痘喜流通氣血清凉攻毒此常法也若補益辛熱處其變也余所選痘科方補益居多者以常法人咸知之故議其變耳

清凉攻毒散

石膏三錢至一兩 黄連一錢至三錢 牛蒡子一錢五分 荆芥穗四分

青皮七分 細木通四分 犀角磨汁三分 生地五錢至一兩 紅花四分

牡丹皮一錢 地丁一錢 加燈草一分

即瀉黄散毒重者加大黄

右㕮咀水二鍾煎八分去滓温服

石膏味辛性寒痘中每用兩許以及數兩更有始終不徹用及數觔者然必確係肺經火毒壯火食氣氣失其運火邪妄行空竅鬱遏處則冷冲突處則熱飛殃臓腑

種種惡候如火邪爍肺則鼻煤衄血咽痛聲啞淫於大腸則暴瀉如注逆傳於心則煩躁顛狂弄舌黑刺移於小腸則溺膏溲血肆虐於脾則唇裂肌燥日胞紅腫淫於胃則消渴飲冷口穢噴人順乘於肝則液沸淚熱乘於膽則淚血返於腎非但灑墨塗硃迸裂泡湧空竅失血神昏躁亂煎熬及此則亦無臟不銷無腑不燥矣自宜急用大劑石膏瀉氣分之火毒佐以牛蒡荊芥黃連青皮木通燈草清熱散火以起脹犀角生地紅花地丁

丹皮凉血攻毒以行漿服石膏之後腸瀉用之而反實

血滯用之而色紅活氣伏用之而精神煥發斯爲至當

苟非氣分火毒妄用大劑石膏必有亡陽惡寒之禍

紫草承氣湯

大黄四兩 厚朴二兩 枳實一兩 紫草一兩

右㕮咀爲粗末每服五錢水半盞煎二三分溫服以

利爲度如未利加芒硝一字

紫草承氣湯大黄功專蕩滌爲斬關奪門之將痘科用

之蓋為毒滯脾經而設痘從命門出諸太陽經逆上至
脾俞毒氣太盛即從脾經肆虐若迅雷之不及掩初起
板而不鬆紫而乾滯粒粒頂陷叫哭抽掣煩亂昏憒此
毒伏血中不能載毒而出轉輸各臟之俞急急重用大
黄破脾經之實瀉血中之滯複以紫草內通血脉外達
皮毛洞瀉者用之而反實不食者用之而胃氣開有瀉
至數度而精神不減有用至觔許而肌肉始鬆然必是
脾經毒壅若方為至當若毒悶命門不發或轉輸肝肺

而用大黄非理也費建中曰毒出鬱伏而重者重與之功而輕與之散此方是也

保元湯

人參二錢黄耆三錢甘草一錢肉桂春夏二三分秋冬六七分

右㕮咀水二鍾煎六分去滓温服

元氣者未生之前所固有之氣也不用升降固澀疏泄但維持調護之故曰保元䰟桂岩分四時之輕重治痘家熱傷元氣氣虛頂陷血虛漿清痘色與肉色一般乾

燥平塌皮薄發痒頭温足冷求一熱症而不得者用之殊有神功參耆不能從血透表必藉肉桂入血推動其毒而後參耆之力乃能内托透表第桂性剛速非甘草和緩亦不循循善導補不用朮恐其燥也泄不用苓恐其滲也入血不用芎歸恐其辛散也保護不用芍地恐其酸斂凝滯也止用性柔者以養陽是亦少火生氣也與東垣治慢驚土衰火旺之方今借以治痘内補營血外護衛氣滋助陰陽作爲漿水誠出化裁

參歸鹿茸湯

鹿茸酒炙去毛三錢　人參一錢二分　綿黄耆蜜炙一錢五分　當歸身酒洗一錢五分

甘草炙六分　生薑一片　龍眼肉三个

右用水煎去滓入醇酒一杯温服

鹿茸湯提漿之方也形呈乎氣毒載乎血痘漿之成必賴氣足乃能領血載毒而出化爲漿水若元氣衰弱則血寒而縮氣血氷伏毒必内陷外見空殼頂平淡白根無紅暈内則寒戰咬牙泄瀉肢冷食少當用鹿茸爲君

從命門督脉升陽於顛頂以參耆炙草補助氣升以當歸桂圓生薑補助血行再加醇酒流暢氣血達之於表則頭面之漿先足金鏡録有言頭面蒼蠟見之切莫慌張其斯之謂與若未服是湯周身痘色恍白根無紅暈而頭面之漿漸呈蠟黄者此或毒重氷伏即宜詳審切勿輕用盂參芪鹿茸亦可提毒於胸以致氣高而殞不可忽也

十一味木香散

木香　丁香　桂心　訶子　人參　半夏　青皮

甘草　前胡　大腹皮　赤茯苓各等分

每服五錢薑三片水一大鍾煎六分温服

木香散手太陰陽明之方也肺氣表虛變為寒燥毒陷泄瀉裏虛表白白必灰灰必陷瀉必脹脹必毒滯症因表虛而變内毒不透當以破滯透毒為先補虛止瀉次之故君以木香順氣散滯丁香贊助元陽肉桂温表虛轉灰白為紅潤訶子破滯氣又能止瀉青皮破下焦之

滯脹寬則毒鬆脹皮寬膨消毒其功莫大半夏通陰甘草和中人參佐煖藥和陽扶破藥養正使以前胡清肺赤苓瀉心俾心肺寧而營衛和且熱藥不傷肺破藥不傷營也

十二味異功散

人參七分 白朮七分 官桂七分 附子五分 半夏五分 丁香七分 木香七分 當歸七分 肉果七分 陳皮七分 厚朴七分 茯苓七分

每服五錢生薑三片大棗二枚水一大鍾煎六分溫

服

異功散治脾胃裏虛之方也脾不升漿變爲寒濕裏虛泄瀉毒因陷伏頭雖温足乃冷腹脹喘悶寒戰咬牙證因内虛而變故方中破滯之味輕助陽之力大人參茯苓和胃白术廣皮健脾俾胃煖脾温而營衛無滯自能升提痘毒出於皮毛附子理虛寒而收戰慄官桂鼓陽氣以安塌痒丁香安胃木香理脾半夏破滯化痰厚朴温胃破滯肉果温脾止瀉當歸活血成漿表虛裏實獨

用生薑裹虛表陷薑棗並用

雞鳴散

牛蒡子炒香研細臨服加入雄雞血五匙狀元紅少許調勻以炒荊芥三分煎湯送

雞屬巽風其性應日而動當其引頸長鳴陽升於頂之候剪取冠上之血故曰雞鳴痘發四五日毒壅不宣此散妙在止用牛蒡荊芥二味表藥助雞冠血升毒於六陽之首使頭面漿足便可無虞今人則不然不分頭面肢體不論朝數乍見漿清輒用雞冠血提漿佐以桑蟲

酒釀服之燥痛退常又有可以收成之痘如頭面漿濃肢體漿清過十朝仍然如作必俟頭面結靨而周身漿足周身結靨而下體漿足此乃名爲三截痘若誤用雞冠血提漿上升必然伏毒於胸結毒於肺乃至胸高氣喘而殞予女八歲得三截痘誤用雞冠血柔蟲致殤深可悲夫

雞矢丸

雞矢一堆溏而有尖白色者良六一散三匙冰片爲衣少許

右丸如菉豆大燈心湯送下

按岐伯治臓方用醴去矢今痘家用矢者取濁陰也

但嬰孩不能用丸亦可用矢浸醴調六一散服勿用

氷片

治痘用濁陰方甚多如人中黄人中白童便金汁皆不足爲異至於人糞牛糞犬糞猫糞咸用礱糠火煅過爲

方者世人畏而罕用余亦不及詳考若夫雞矢醴自岐

伯用起後人因以治病都取其發散利小便之功今火

毒發痘躁熱如焚喉痺聲啞畏明譫語一切苦寒重劑所不能勝者無如雞矢醴為最雞為巽風善動之畜其矢為濁中之濁陰中之陰能直透至陰以滌其火毒複以六一散外開玄府宣發火毒達於陽分以氷片為衣掩其臭氣并藉此以開泄内外脉絡諸竅佐六一散而成發汗泄熱之功庶可刦奪充溢火毒之勢然後用藥亦與有力矣貴在用藥對證勿以穢賤而忽之

附瘀瘮

防風解毒湯

防風八分荊芥八分薄荷七分牛蒡子炒研一錢石膏一錢知母八分連翹一錢淡竹葉八分木通八分枳殼七分桔梗八分甘草三分

右水一鍾煎八分不拘時服

痧疹初發以肺經藥主之風温雖分逐年歲氣雜至要皆輕清之邪或從口鼻或襲三焦四時皆有惟春爲甚聶久吾曰治痧疹最忌悞用辛熱驟用寒凉治以防風

解毒湯防風荆芥薄荷牛蒡以辛散之石膏知母連翹淡竹葉辛寒以清之木通通氣枳殼疎表桔梗甘草載引諸藥以達肺經仲淳曰痧瘮不宜依證施治惟當治肺使痧瘮發出毒解則了無餘藴矣

竹葉石膏湯

竹葉三十片　石膏五錢　西河柳葉五錢　牛蒡子炒研一錢五分　荆芥穗一錢　蟬蜕一錢　薄荷葉一錢　麥門冬去心三錢　知母蜜炙一錢　乾葛一錢五分　玄參二錢　甘草一錢　冬米一撮

右水一鍾五分煎八分不拘時服

痧瘮熱邪壅於肺逆傳於心胞絡喘咳煩悶躁亂狂越者非西河柳不能解仲淳閒嘗獨用西河柳葉風乾爲細末水調服四錢喘躁立定水漿不入口者灌之可生力贊其爲神祕之方又云慎勿用定喘藥惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許另出心裁立一湯方表裏施治蓋以客邪犯心肺二經營衛並傷非獨主於裏也大凡灼熱固表無汗而見諸證者則有竹葉石膏之辛凉

解肌發汗熱毒藴裏而見諸證者則有西河柳之鹹温潤燥開結和營以解天行時熱至於十味佐使之藥不外乎潤肺解肌清營透毒毋容議也

麻黄散

麻黄蜜酒拌炒 升麻酒炒 人中黄 牛蒡炒研 蟬蛻去頭足各等分

右爲末每服三錢水煎服

嚴寒之時風邪襲肺玄竅爲寒所閉目微紅淚汪汪鼻塞喘嗽咽腫此疹瘮不得出也治以蜜酒炒麻黄温衛

發汗酒炒升麻入營開泄溫風佐以人中黄清解溫熱使以牛蒡蟬蜕祛風出瘄仲淳曰肺氣虚者升麻宜輕重用必喘學者宜臨證斟酌

猪尾膏

小公猪尾尖刺血或半盞或一盞入生腦子少許辰砂一錢同研成膏木香湯化下猪尾性動生腦性竄入裏治下與雞冠血升表治上二者有上下表裏之分尾血利内竅破眞陰佐以硃砂安内神木香湯行外瘀究非

王道之品也如厚禀孩童痘發五六朝表受風寒內血瘀滯而漿靨或觸穢汚紫黑焦枯平闊倒靨者用之可轉凶爲吉若內熱而變脚闊頂平色白形空氣血虛倒靨者用之反凶

幼科

抱龍丸

琥珀五錢　辰砂二錢　雄黃七錢香蘇油煎十二時再用水蘿蔔汁煮　膽星二兩

一錢　殭蠶四錢炒去嘴足　全蠍三錢以無灰酒調末填入蓋定坐　研末用石榴一枚剜空

文火上徐徐攪動成膏取出冷用

牛黄一錢麝香五分天竺黄七錢赤茯苓一兩

右法製各爲末蒸餅爲丸金箔為衣燈心薄荷湯送下

抱保也龍者肝臟也肝臟受驚則魂升搐搦不語用以熄風化痰鎮驚發音保守肝魂也殭蠶全蠍薄荷辛以散肝風天竺黄膽星苦辛以泄風痰辰砂琥珀安五臟鎮魂魄雄黄搜肝膽之伏風麝香利骨髓之伏痰金箔

佐辰砂可鎮胎驚竺黄佐牛黄可發音聲赤苓燈心可止夜啼集肝經之藥為複方初無深義一方加人參二錢五分培植正氣以禦肝風紫河車三錢五分即蚤休草切片黑穭豆製能伏牛黄丹砂之毒并可治驚祛風二味却有妙義當纂入方中


五疳保童丸

大乾蟾蜍一箇五月午日收風乾燒存性皂角去皮弦燒存性一錢海蛤粉水飛三錢麝香一錢

右爲末陳神麯爲稀糊丸如粟米大每服三四十丸

空心米飲下日二服

兒童面黄肌瘦疳積腹膨皆由寒痰食積治以蟾蜍其性靈異穴土食蟲主殺疳蟲散結氣時珍曰五疳八痢咸宜佐以皂角通諸經之竅海蛤粉生於海者其味鹹能消頑痰化積聚生於淡水中者僅清熱利水而已當用鹽水煮十二時使以麝香搜骨髓之熱消瓜果之積時珍曰酒得麝則敗果得麝則壞深得用麝之理丸以



神麯除陳腐也

按錢仲陽如聖丸方白蕪荑川黄連胡黄連各二兩五錢史君子一兩麝香五分以乾蟾蜍酒煮成膏爲丸亦一法也治肝脾疳熱津液乾涸熱甚者宜之

絳雪園古方選注卷十二

欽定四庫全書

子部

絳雪園古方選註卷十三至十六
得宜本草十七

詳校官太醫院八品吏目臣黃　發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官學正臣陳　木

謄錄監生臣李學瞻

絳雪園古方選註卷十三

蘄州王子接撰

眼科

洗肝散

薄荷葉一錢 甘草五分 羌活一錢 防風一錢 當歸一錢 川芎五分

山梔仁炒黑一錢 大黄二錢

右爲末每服二三錢食遠沸湯調下

天行時熱目赤胞腫怕日羞明風則散表熱則瀉裏風熱相兼則用洗肝散表裏兼治之薄荷甘草清利上焦開泄肝氣以肝開竅於目也羌活防風升發太陽之氣以太陽經有通項入於腦者正屬目系也當歸川芎行少陽血分之氣少陽爲清淨廓雷風相薄而目赤必從大眥始也山梔仁能使三焦之火屈曲下行大黄瀉諸實熱且導且攻熱退腫消矣理明經正不越治病之章程

普濟消毒飲

黃連 黃芩各五錢俱酒炒 白殭蠶炒一錢 連翹一錢 黑元參二錢
鼠粘子一錢 柴胡 桔梗 生甘草稍各二錢 板藍根
馬屁勃各一錢 廣橘紅二錢 升麻七分 人參三錢
右爲末半用沸湯調時時服之半用煉蜜爲丸噙化

時行疫癘目赤腫痛胞爛者屬濕熱憎寒壯熱頭面腫脹者屬風熱此皆邪發於手三陰者也普濟消毒飲本自局方謙甫遵於其師濟源東垣註釋見於準繩黃芩黃

連連翹玄參瀉心肺之熱爲君人參橘紅負荷其正驅逐其邪爲臣升麻柴胡伸少陽陽明之正氣桔梗甘草載引諸藥不令下行爲佐牛蒡散風消毒殭蠶消風散結板藍根解天行熱毒馬勃消頭面毒腫使藥四味爲諸藥驅使於上焦以成消散之功手經病在上故不用下法

消障救睛散

石蟹一錢五分生研 羚羊角一錢鎊 草決明一錢 連翹一錢五分

白蒺藜一錢 龍膽草五分酒炒灰 甘菊八分 木賊草五分 漢防已一錢 茺蔚子一錢

水二鍾煎八分食遠服

白睛嵌肉狀若魚胞浮縹世人咸用外點鈎割殊非正治余因製消嵌湯方功勝鈎割用石蟹爲君味鹹性大寒而燥去濕熱消嵌肉如鼓應桴堪稱仙品佐以羚羊角之精靈熄肝風散惡血草決明療青盲去白膜連翹瀉客熱散結氣專泄大小眥之熱酒炒龍膽退濕熱之

翳白蒺藜散風破血木賊防己療風勝濕甘菊伐風羌蔚行血諸藥皆入肝經仍能上行於肺用之屢驗故敢質諸當世

慈砅丸

慈石 砅砂 神麴

先以慈石置巨火中煅赤醋淬七次曬乾另研極細二兩辰砂另研極細一兩生陳神麴研極細二兩與前藥和勻更以神麴末一兩水和作餅湯中煮浮為

度爲糊量加煉蜜爲丸如桐子大每服十丸加至三

十丸空心清飲湯下

瞳神散大孫思邈倪微德李東垣皆言心火乘肺上入

腦灼髓以火性散溢故瞳子散大倪云忌用辛熱李云

忌用寒涼孫云慈硃丸益眼力衆方不及慈石辛鹹寒

鎮攝腎精令神水不外馳硃砂微甘寒收納心經浮溜

之火慈石伏丹砂水勝火也故倍用慈石易象曰水在

火上乃爲既濟第慈石入足少陰硃砂入手少陰手足


經之走殊途水火之氣性各異故倪曰微妙在乎神麯非但生用化滯發生氣熟則歛暴氣今以脾經之藥配入心腎藥中猶之道家黄婆媒合嬰姹有相生相制之理

附耳鼻

桂星散

辣桂　川芎　當歸　石菖蒲　細辛　木通

木香　白蒺藜炒去刺　麻黄去節　甘草炙各一錢　白芷稍



天南星煨裂各一錢半 加葱白二莖 紫蘇五葉 生薑五片

水二鍾煎至一鍾食後服 一方加全蠍去毒一錢

犀角飲子

犀角鎊 木通 石菖蒲 甘菊花去蒂 玄參 赤芍

赤小豆炒各二錢 甘草炙一錢 加生薑五片

水二鍾煎至一鍾不拘時服

益腎散

磁石煅 巴戟 川椒各一兩去閉口者 石菖蒲 沉香各五錢

右爲細末每服二錢用豬腎一隻細切和以葱白少鹽并藥濕紙十層裹煨令香熟空心細嚼温酒送下

合論桂星散犀角飲子益腎散三方治風虚風熱腎氣厥三者皆屬耳之暴聾雖各有所因治不越乎通陽鎮陰經言耳者腎之竅而心亦寄竅於耳除膀胱心包絡外其餘十經之絡脉皆入耳中故其受邪不一而所因所治亦不一當各隨其經以爲治風爲之疎散熱爲之清利氣厥則爲之通其腎氣鎮其逆氣假如風虚耳閉

陰陽作隔脉道不利經氣衝擊鼓動聽户而作嘈嘈風雨諸聲者考諸方書皆以桂星散爲主方取其官桂從裏透表南星從表達裏佐以六經之藥分布於入耳之絡脉以宣藏府之氣是僅與人以規矩也後賢權衡在手揆度病情酌而用之其利溥矣若水衰火實熱鬱於上而聽户玄府窒塞清神不能通泄而重聽者以犀角飲子獨治心經俾清明之氣上通於舌而走於寄竅則耳受之而聽亦聰矣又若非風非熱非精脱而屬於腎

勞氣厥者耳中渾渾焞焞閉塞不聰此即經言地氣冒明也由於腎經濁陰上逆蒙蔽其陽治以益腎散辛熱發其陽重墜鎮其逆然亦不可久服河間潔古二老論曰耳目不可以溫補也喻嘉言曰凡治年高腎氣逆上而耳不聰者當以磁石鎮之但性主下吸不能制肝木之上吸須佐以地黃山藥等羣陰之藥輔之令陰氣自王於本宮不上觸於陽竅自然空曠無礙而能聽矣是亦治腎虛耳聾之良圖也至於精髓告竭宗脉耗損者

即有填補之方終難復聰不復多贅

芷辛散

白芷一兩 辛夷仁五錢 蒼耳仁二錢半炒去皮 薄荷葉五錢

右爲細末每服一錢葱湯或茶清調服

準繩芷辛散專治鼻淵三因方易名蒼耳散又謂其統治鼻中之病按靈樞云手太陰開竅於鼻而手陽明之脉挾鼻上行故以白芷入手陽明療風去腐辛夷入手太陰消涕止淵然二者性皆外通九竅升清氣於表之

功居多故王好古曰白芷與辛夷同用則能入裏托散鼻中之病矣蒼耳仁善通頂腦去鼻中惡肉死肌薄荷葉氣味俱薄能清至高之風熱合而言之風火在上非辛散不能愈也再按經言膽移熱於腦則為鼻淵是膽熱為病之本矣余謂前方與黄芩鮮生地天麥冬同用以清膽熱亦治本之理歟

欽定四庫全書

絳雪園古方選註卷十四

蘇州王子接撰

咽喉科 附口齒 內

玄參升麻湯

玄參一錢 升麻八分 白殭蠶一錢 鼠黏子一錢 連翹一錢 防風五分 黄芩六分 川黄連八分 桔梗一錢 甘草七分

右㕮咀作一服水二鍾煎八分稍熱噙漱時時細嚥

之　仲淳治喉癬有貝母花粉生地竹葉無岑連

咽喉諸證歷考湯方皆辛散鹹軟去風痰解熱毒每用

噙化噙津法急於治標而緩於治本即喉痺之急證亦

然陰陽別論曰一陰一陽結謂之喉痺一陽少陽也一

陰厥陰也以一陰為厥陰者陰陽之序次也厥陰之上

風氣主之少陽之上火氣主之風火淫肺循絡而為喉

痺治以牛蒡散時行風熱消咽喉壅腫升麻散至高之

風解火鬱之喉腫白殭蠶得清化之氣散濁結之痰去

參清上焦氤氳之熱連翹散結熱消壅腫防風瀉肺經之風邪芩連清上中之熱毒甘桔載引諸藥上行清道急治其標而緩其本者蓋因一陰一陽各自結於下無異乎陰陽之别也治緩則傷人故當急治其標爾

聖濟透關散

雄黄　猪牙皁莢去皮并子　藜蘆去皮用仁各等分

右三味擣研爲散先含水一口用藥一字許吹入鼻中即吐去水少時涎出立愈　備急如聖散有白礬

分等　準繩一字散有白礬蠍稍

纏喉風喉風喉者氣之門戶也上通肺氣熱閉於喉腫遶於外而頸大或麻或癢滴水不入一息不至命懸呼吸舍吹鼻通肺之外治別無良法可救藜蘆南人謂之鹿葱忽地生花其性迅發力能透頂令人善嚏吐風痰雄黄性亦升發佐藜蘆之吐又能解藜蘆之毒猪牙皁莢能開肺竅善嚏治喉痹之神藥周文采曰槩用救人百無一失備急加白礬宗奭曰佐皁莢之性過喉即吐涎以

礬能分膈下涎也惟凖繩再加蠍梢雖去肝風與肺經相逺三方止從聖濟備急功非淺矣

五鑰匙

馬牙硝一兩五錢白殭蠶二錢五分蓬砂五錢片腦一字

右爲末以紙管吹五分入喉中即愈

鑰匙者喻治咽喉功效之神也自其風邪客於喉間氣鬱爲熱壅遏而爲咽痛自其火邪生於肺胃風毒結腫而爲喉疼自其腎虚於下陽越於上而爲咽痛自其飲

酒濕熱脾胃溼熱上攻而爲咽痛所因之邪不同至其
乗肺則一也用馬牙硝爲朴硝之精結於上輕清而味
鹹熱淫於内治以鹹寒白殭蠶感清化之氣以去風痰
蓬砂味苦鹹消上焦熱痰清喉中腫痛蘇頌贊蓬砂爲
治咽喉之要藥片腦大辛入肺善走散熱破結是藥吹
入喉中火散風消立時痛緩惟云治標未及其本亦救
急之良法

聖濟蜂房湯

露蜂房炒　猪牙皂莢炙去皮子　川椒去目并含口炒　北細辛去苗各等分

一方有蛇床子炒

右擣羅爲散每服一錢匕水一盞煎沸熱渫冷吐

齒牙之病不越乎風火濕䘌腎虛二者之因蜂房湯風火濕䘌蛀蚛之方也蜂房川椒去風而能殺蟲牙皂細辛去風之功勝蛇床子去濕之功多風濕既去蟲自消滅按古方渫漱含擦者居多内服攻毒之方甚少盖以湯藥内走諸絡上循齒牙莫若外渫功效捷速也渫汙

也以湯汗盡而含也

東垣神功丸

蘭香葉俗名省頭草　藿香葉　木香已上各一錢　升麻二錢

縮砂仁五錢　生地酒洗三錢　當歸一錢　黄連去鬚酒洗五錢　生甘草三錢

右爲細末湯浸餁餅爲丸如菉豆大每服一百丸加至二百丸止白湯下食遠服

神功丸治濕䘌齦爛之方也腎爲胃關膏粱酒色之人腎虛則水道不利酒肉太過則濕熱緼積於胃循脉貫

於上齦而爲齦腐之根由也下齦喜寒惡熱熱甚則痈蝕齦腐袒脫穢臭不可近東垣意在清熱仍以去濕爲首務濕淫所勝治以黄連木香以苦燥之佐以蘭香藿香以辛散之熱淫所勝治以木香砂仁之苦温佐以升麻甘草之甘辛反佐以清胃散中之當歸生地滋濕之品引領風燥之藥并去其血分之濕熱非東垣具過人之識不及此也

良方安腎丸

桃仁麩炒　肉蓯蓉酒浸焙　補骨脂炒　乾山藥　川石斛

白蒺藜炒去刺　川萆薢　川烏泡去皮尖　巴戟天去心　白朮

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服七十丸空心用

鹽湯送下

五味論曰腎為骨之所終故齒痛有屬於腎者腎虚則

齒豁精固則齒堅至其為病真牙浮動見冷愈疼無熱

無蟲是殆入房竭精耗散天真致無根失守之火挾相

火而上淫於齒也治以肉蓯蓉巴戟川烏安腎之陽萆

蘚堅腎之陰石斛清腎中浮游之火桃仁蒺藜補肝以
安相火白朮山藥健脾以鎮濁陰治虛火不用寒涼者
以肝腎之火號曰龍雷誤用寒涼不啻天之陰霾四合
益助龍雷之勢矣故腎虛齒痛當崇土以制之和陽以
安之其龍雷之火有不翕然而熄者幾希矣

絳雪園古方選註卷十四

絳雪園古方選註卷十五

蘇州王子接撰

折傷科

接骨丹

七煞罌口古屋上廣漢前上層生瓶年深者良用紙鋼銼生剉末研之無聲水飛一錢

古文錢約五百年者良火煅醋淬七次研之無聲如塵者佳五分

右和勻每服七厘先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌

藥再服下清酒過口

附録烏古散_{邵以正真人方}

用路上牆脚下往来人便溺處久浸烏碎瓦一塊

洗潔火煆米醋淬五次黄色為度刀刮細末研之

無聲每服三錢好酒送下治骨折筋斷神效

罌小口瓶也七𥿄者日月風雨露霜雪也火土結成堅

剛性利復藉天之七𥿄能透骨入髓理傷續絶古文錢

其半兩五銖出自秦漢紅銅者佳唐時開元錢亦可入

藥功專腐蝕壞肉陳藏器曰能直入損處銲人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥厘數甚微助以入胃轉輸爲丹藥之嚮導也　烏古散其理相同取其便捷故附録於後

里東丸

五靈脂炒醬色為度九兩五錢五分　番木鼈用蘇油在銅杓內煎滚放在內約二沉二浮即好十兩　穿山甲炒黄焦二兩五錢　地龍韭地者佳將滚湯泡熟在日內曬乾如不乾在火上焙乾不得陽夜九兩五錢　黄蔴灰切碎貯陽城鑵內鹽泥封固頭大火

內煅三兩麝香三錢三分芸香即白膠香楓脂也二兩五錢乳香去油一兩二錢五分古文五銖錢火煅十七个自然銅火煅紅醋淬二兩草烏去皮尖炒三錢五分全蠍去尾上鉤一兩二錢五分當歸酒洗一兩二錢五分京墨如方氏陳者佳火燒烟盡為度二錢五分

右酒糊為丸硃砂為衣蠟丸永久不壞每丸一錢五分重好酒開送下清晨服時須先略飲食然後用藥

即下部傷亦食後服

里東丸少陵僧所傳細繹是方都用血肉靈動之藥蓋

草木具無形之氣不足以治形傷也五靈脂受五行之
靈氣迅入肝經用以利氣行血退腫接骨番木鼈形傷
者必腫腫則氣凝血死用以解破處之血熱消形傷之
結腫穿山甲寓水而食穴陵而居用以出陰入陽走竄
經絡迅達傷處蚯蚓上食槁壤下飲黃泉用以從陽入
陰取蚓毒攻絡内之瘀更取蚓性逐水解熱消腫四者
功專外消結腫分兩獨重者治傷綱領之藥也黄蔴灰
用以破血利小便行傷接骨麝香通關入腎用以外通

百竅內透骨髓乳香入心經言諸痛皆屬心火用以護心托裏昏神定痛芸香性燥入脾用以勝肉理之濕排膿止痛强筋骨生肌肉古文錢跌撲損傷者用半兩五銖折傷必然肉敗用以腐蝕壞肉自然銅性燥破血用以逐敗惡之血六者去瘀生新安神定痛分兩次之者治傷之條目也草烏外風襲入破傷之處即為破傷風用以祛經絡之風從表而出全蝎外風襲入內風必從用以直攻破損之處消散內風二者非防微杜漸亦折

傷中所必有之證也當歸補營血用以去瘀生新京墨灰濇能固衛氣用以生肌膚合傷縫二者各具收成之理統論全方雖非接經定證然其調治折傷之法井井有條先退腫後定痛腐其壞肉去其惡血袪其風活其血俾經脉流通則氣血條暢脂膏流着於傷處其骨自接

敗蒲煎

敗蒲席一握三寸 久用炊單布一尺燒灰 緋帛如手大燒灰 亂髮

大黄

大黄一兩切浸湯成下 桃仁四十九箇去皮尖 甘草如中指節炙剉 如雞子大燒灰

右七味以童子小便量多少煎湯成内酒一大盞次下大黄去滓分温三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被蓋覆斯須通利數行痛楚立差利及浴水赤勿怪即瘀血也

金匱敗蒲煎治馬墜傷者馳騁之時陽鼓於上卒然而墜傷在於首病頭脹頸𩑺發熱體痛故其所治有不同

於平常跌撲所傷者方中多用陳敗之物取其伏陽而行瘀也敗蒲席須作帆之蒲惟鄉船中嘗以爲卧具者佳藉其精神所憑可以伏陽且陳蒲可逐上焦瘀血炊單布久蒸則受湯熱之氣可以化陽自熄退腫除陳亂髪療驚安神緋帛行瘀搜傷大黄桃仁甘草即桃仁調胃承氣二湯之義用以掃除三焦之瘀外用敗蒲沐浴以逐肌肉筋骨之瘀内外兼治非聖心化裁誰能及此

絳雪園古方選註卷十五

絳雪園古方選註卷十六

𣾰州王子接撰

金簇科

王不留行散

王不留行（十分八月八日採） 蒴藋細葉（十分七月七日採） 桑東南根白皮（十分三月三日採） 川椒（三分除目及閉口炒去汗） 厚朴（二分） 黄芩（二分） 芍藥（二分） 乾薑（二分） 甘草（十八分）

右九味桑根皮以上三味燒灰存性勿令灰過各别杵篩合治之爲散服方寸匕小瘡即粉之大瘡但服之產後亦可服如風寒桑東根勿取之前三物皆陰乾百日

金及傷處封固不容中於風則倉卒無汁中於水則出青黄汁風則發痓水則溼爛成瘡王不留行疾行脉絡之血灌溉周身不使其淤激於傷處桑根皮泄肌肉之風水蒴藋葉釋名接骨草滲筋骨之風水三者皆燒灰

欲其入血去邪止血也川椒祛瘡口之風厚朴燥刀痕之濕黄芩退肌熱赤芍散惡血乾薑和陽甘草和陰用以爲君者欲其入血退腫生肌也風濕去陰陽和瘡口收肌肉生此治金瘡之大要

地榆絹煎


地榆八兩洗淨擣爲細末 絹一疋小薄者

右用清水洗淨絹糊以炭灰淋清汁二斗煮絹候灰汁盡爲度絹已爛熟擘得成片段五寸至三寸即將

絹揫盡灰汁於清水内洗五六次令灰力去盡重入鍋内以水二斗入地榆末煎煮熟爛撈起絹不成片入砂盆研之如糊分爲四服用白粳粥飲調每日空心用一服服後仰卧不得轉側言語驚動其藥食忌一切毒物惟食爛黄雌雞白米軟飯須將養一月加意慎護其藥直至損處補完傷痕隔日開瘡口看之只有宿舊物出而無新惡物出外用長肉散肉長其痕自合

絹能接賜補囊及一切藏府傷殘者得乎桑之力也以桑受日出之生氣又爲箕星之精故稱桑爲神葉蠶食之化爲絲能入藏府傷處續絶補破真有煉石補天之神地榆能化五金八石故能療金簇毒藥之傷王損庵立贊此方神妙余觀外臺千金療金及傷處以桑線縫之桑膏塗之是亦取生氣也

絳雪園古方選註卷十六



絳雪園得宜本草卷十七

蘓州王子接撰

上品藥 遵經一百一十八種隨時用刪補

石菖蒲 味辛入手少陰足太陰經功專開發心陽得犀角生地連翹治熱邪入絡神昏因是仙家服食故本經首推

甘草 入足陽明能通行十二經生瀉熱緩甘和溫補得桔梗清咽喉得大豆為甘豆湯解百毒奇驗

黄耆 味甘入手足太陰經生凉炙溫得當歸能活血得白朮能補氣得防風相畏相使而其功愈大

人參　味甘苦入手太陰能通行十二經得羊肉則補形古方寒熱攻補劑中皆用之以立正氣誠爲上品

桔梗　味苦入足少陰經得甘草能載引上行入肺爲舟舟楫之劑

萎蕤　味甘入手太陰經得石膏乾葛治風溫自汗身重語言難出

肉蓯蓉　味淡入足少陰經周愼齋云蓯蓉補腎之陰得兔絲補腎之陽二者同用能生精補陽

天麻　味辛入足厥陰足陽明經得川芎則補肝得白术則去濕

蒼术　味苦辛入足陽明經得防風則發汗得黄蘗則勝濕得香附快中下二焦之氣得山梔解术性之燥

白朮 味辛甘入足太陰經得枳實能滌飲消痞陶隱居始分蒼白二朮李杲曰蒼朮性發白朮性止可謂得二朮之神

巴戟天 味辛入足少陰經功專溫補元陽得純陰藥有既濟之功

遠志 味苦辛入足少陰經主治健忘得茯苓入腎通陽得棗仁通心安神

丹參 味苦入手少陰厥陰經調婦人經脈能抵四物之功得山查炭益母草清產後瘀血發熱

黃連 入手少陰經性冷而燥寒能勝熱得枳實瀉痞滿得烏梅川椒則安蚘得木香治滯下

柴胡 味苦辛入足少陽經入經達氣入絡和血升不上乎顛頂散不達乎皮毛故入膽而合其無出無入之性得益氣藥則能升陽得清氣藥則能散邪

防風味甘辛入手太陽足太陽足厥陰經其性柔濡無所不入隨主藥而走經絡得葱白能通行周身得澤瀉藁本療風濕得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風冷

升麻味辛入手陽明手太陰足太陰經火在上非升不散氣陷下非升莫舉惟東垣善用之得葱白散手陽明風邪得石膏止陽明齒痛得柴胡引主氣上升得葛根發陽明之汗

獨活一種二名土產有異獨活幽香入足少陰經得細辛治少陰伏風頭痛

羌活羌活氣雄入足太陽經得當歸能利勞傷骨節痠痛

當歸味苦辛入手少陰足厥陰經主治女子諸虛不足得人參黄耆則補氣生血同牽牛大黄則行氣破血得桂附茱萸則熱得大黄芒硝則寒

川芎

味辛溫入手足厥陰經治婦人血閉無子得細辛療金瘡止痛得牡蠣療頭風得生犀角去痰清目得臘茶療產後頭痛得烏藥療氣厥頭痛

白芷

味辛溫通行手足陽明經療風止痛排膿得土貝瓜蔓治乳癰得辛夷細辛治鼻病得單葉紅蜀葵根排膿得椿根皮黃蘗治婦人濕熱帶下

木香

味辛苦入手太陽經功專調氣散滯得黃連治滯下得檳榔治下焦氣滯得橘皮肉果生薑治腹間滯塞冷氣功效捷速煨熟者實大腸

草果仁

味辛酸入足太陰經主治寒濕鬱滯得知母治瘴瘧得烏梅截瘧得木瓜麯蘖療中虛惡穀

佩蘭葉

味辛入陽明太陰經治消渴膽痺津液凝滯有餘之邪

甘菊　味甘微苦入手太陰經功專清頭目風火得枸杞使能下行恱肾

茵陳　味苦入足太陽陽明太陰經主治風濕寒熱得山梔療熱黄得附子治陰黄得車前治眼目濕熱赤腫

益母草　味苦辛入足厥陰經活絡調經功效甚捷得炒黑山查治産後惡露不行

續斷　味苦主治跌撲傷續筋骨得當歸治勞傷腰痛得平胃散治血痢　藥名接骨草

生地黄　味苦入足厥陰經主治勞傷血證得麥冬復脉内之陰得木通導小腸之熱

熟地黄　味甘入足少陰經功專生精塡髓得砂仁行氣煮酒和血復得久曝太陽真火能使虚陽歸宿丹田

牛膝 味酸苦入足厥陰經生用逐瘀熟用强筋得肉蓯蓉則益腎得杜仲則補肝

麥門冬 味甘入手少陰太陰經功專清心保肺得地黄阿膠麻仁同爲潤經復脉之劑得五味子能都攝肺腎之津液

冬葵子 味甘氣寒入足太陽經性主滑利能通精下胎得縮砂仁治乳汁蓄癰得牛膝下胞衣

車前子 味醎入足少陰經得牛膝疏肝之性導引利水得兔絲子升清降濁能補虚明目

白蒺藜 味苦辛疾於通利破血去風得雞子油治偏枯神效得貝母下死胎得當歸通月事

沙蒺藜 味甘入足少陰少陽經功專補腎得魚鰾能聚精氣

菟絲子 味辛甘入足三陰經續絶傷煖精寒得茯苓廣蓮治白濁遺精得麥冬治赤濁得牛膝治腰脚

痛得車前子
治產難橫生

五味子　味酸兼鹹苦甘辛入手太陰足少陰經歛肺經浮游之火歸腎藏散失之元得半夏治痰得阿膠定喘得吴茱萸治五更腎泄

覆盆子　味甘功專益腎精縮小便得肉蓯蓉補骨脂治陽事不起

天門冬　味甘苦入手太陰經主治肺熱得熟地則入腎張三丰獨用此二味一君一使爲長生不老方好古曰得人參五味枸杞同爲生脉之劑

茜草　味苦入手足厥陰經通經脉療黴毒得生地烏髭鬚得阿膠側柏療婦人敗血

絡石　味苦强筋骨利關節得射干山梔療咽腫毒氣攻喉

澤瀉 味鹹入足太陽少陰經功專利水通淋得白朮治支飲得麋銜治酒風

蒲黃 味甘入足厥陰經生破血熟止血得五靈脂治心腹諸痛得青黛治重舌脹滿

石斛 味甘鹹入足陽明太陰少陰經主治胃熱兼益腎精得生薑治囊濕精清小便餘瀝同川芎爲末搐鼻治睫倒入

胡麻 即黑脂麻大者名巨勝湯浸蒸曝布裹挼去皮味甘辛入腎潤燥得桑葉逐風濕堅筋骨

大麻仁 一名火麻味甘入手陽明足太陰經緩脾潤燥得當歸厚朴等辛藥乃能利大腸

薏苡仁 味甘淡入足陽明經主治寒濕筋攣得麻黃杏仁治風濕周痺得郁李仁治水腫喘急

山藥 味甘入足太陰經得羊肉補脾陰得熟地固腎精

冬瓜子　味甘平主治腸癰得麥冬治消渴

大棗　味甘主治和營得生薑則兼和衛得小麥治臟燥悲傷

廣橘皮　味苦辛入足陽明太陰經功專利氣止嘔得白术則補脾得甘草則補肺得杏仁治大腸氣閟亦治肺氣衝心得桃仁治大腸血閟得生薑治嘔噦厥冷得神麯生薑治經年氣嗽得麝香治婦人乳癰

蓮藕　蓮子味甘濇入足太陰少陰經功專清心固腎得乳香益智治遺精白濁得炙甘草治赤濁得陳倉米治噤口痢

藕節　功專消瘀血得髮灰治血淋得酒解蟹毒

蓮蕊鬚 功專清心澁精蕊得黑牽牛當歸治久近痔漏鬚得黃蘗治慾火夢遺

敗蓮房 功專消瘀血得厥陰經藥治大便下血

荷葉 功專升少陽生氣得升麻蒼术治雷頭風

紫背荷葉 得殭蠶治痘倒靨四肢微厥神效

芡實 味甘澁功專緩元陽得生地能止血得金櫻子能澁精得兎絲子能實大便

栢子仁 味甘入足厥陰經功專養心平肝潤腎得遠志能交通心腎得松子麻仁治老人虛秘

肉桂 味甘辛入足厥陰經主治沉寒痼冷益火消陰得人參麥冬甘草能益中氣得紫石英療吐逆

桂枝 味辛溫入足太陽經功專溫經通脉去風止汗得芍藥甘草能和營衛得雄雞肝治小兒遺尿

辛夷 味辛入手太陰足陽明經主治頭風鼻病得川芎薄荷細辛石膏治鼻塞流涕不聞香臭得南星半夏黄柏牡蠣治鼻淵下如白膿

黄蘗 味苦入腎經主治濕熱得肉桂治咽痛得蒼术治濕痿得細辛瀉膀胱火得蛤粉治赤濁白淫

杜仲 味苦辛入足厥陰經主治肝虚得羊腎治腎虚腰痛得牡蠣治虚汗得糯米山藥棗肉治頻慣墮胎得補骨脂青鹽枸杞能壯腎陽

乾漆 味辛温功專消瘀破積得白蕪荑治小兒蟲病得牛膝生地治婦女經閉得大麥蘖治產後血氣青腫水疾得柏子山茱萸仁治七傷證

槐角子 味苦寒入足厥陰經功專殺蟲得牛膽明目通神得地榆當歸防風黄芩枳殻治五種腸風瀉

血得苦參
治內外痔

槐花 味苦主治腸熱得鬱金治小便血得荆芥穗治大便血得山梔治酒毒下血得條芩治血崩得牡蠣治白帶

雲母 味甘功專除邪安臟得蜀漆龍骨治北瘧

紫石英 味甘溫入手少陰足厥陰經主治子宮寒不孕上能鎮心重以去怯下能益肝濕以去枯

丹砂 味甘寒入手少陰經功專鎮心安魄得遠志龍骨則養心氣得當歸丹參則養心血得生地枸杞則養腎陰

滑石 味甘寒入足太陽經功專發汗利小便得粉甘草解中暑止泄瀉

赤石脂　味酸入手足陽明經功專厚腸止利得乾薑粳米治下利膿血得蜀椒附子治心痛徹背

禹餘糧　味甘寒入手足陽明經功專鎮固下焦得赤石脂治傷寒下利得乾薑治赤白帶下得牡蠣烏鰂魚骨桂心治崩中漏下

膽礬　味酸入足少陽經功專吐痰解毒得醋治喉痺垂死得乳香没藥大棗數楊梅毒神效

朴硝　味苦鹹其性主降逐腑積聚得大黄直入大腸滌垢

硝石　即火硝味苦辛其性主升功專破積散堅得殭蠶氷硼吹喉中治喉痺

礬石　味酸寒功專吐痰解毒得黄蠟解一切腫毒

蜂蜜　性温功專潤臟腑得薤白搗塗湯火傷痛立止得生薑治大頭瘋瘡得升麻敷天口旁瘡神效

蜜蠟

白蠟味淡功專調氣得茯苓治陽虛遺濁帶下

黃蠟得黃連阿膠治痢下腹痛面青肢冷神效

得當歸阿膠黃連黃蘗

陳倉米治產後下痢

桑螵蛸

入足少陰厥陰經功專固澁得龍骨療洩精

龍骨

味濇功專固脫得遠志治健忘得韭子治滑精得桑螵蛸治遺尿得白石脂治泄瀉不止

龍齒

鎮心涼驚功用同前

龜甲

味鹹入足少陰經主通任脉得黃柏知母治陰虛勞熱得側柏香附治欝結得婦人髮川芎當歸能下死胎

牡蠣

味鹹入足少陰經功專降逆止汗得柴胡去脇下硬得松蘿茶能消項上結核得大黃能消股

間腫得地黄能澁精得元參甘草臘茶治瘰癧奇效

海蛤　味苦鹹主治欬逆上氣得滑石甘草芒硝治傷寒血結

阿膠　味鹹入手太陰足厥陰少陰經功專益陰止血得黄連治血痢得生地止吐血得蒲黄生地治大衄不止

牛黄　味苦入足厥陰經功專清心化熱利痰涼驚得犀角硃砂治小兒諸驚

麝香　味辛溫入足太陰經得肉桂消瓜果諸積得鹽豉燒酒為末淬酒服產婦敗血裹子難產立效

上品藥

係補時用三十三種

黄精　味甘功專補諸虛安五臟得枸杞補精益氣得蔓菁養肝明目

仙茅 味辛溫主治風冷虛勞得生地枸杞茴香柏仁治腰脚攣痹

月季花 味甘溫主治疽瘡見魘變色得活鯽魚糞水中遊死者治瘰癧未破神效

草豆蔻 味辛入足太陰陽明經功專散滯氣消鬲上痰得熟附子治寒瘧得烏梅治久瘧不止

蛇床子 味苦入少陽三焦經功專强陽養陰得五味菟絲療陽痿得烏梅治產後陰脫

縮砂蜜 味辛功專消食散滯得白朮條芩能安胎

蓬莪朮 味苦辛主治血氣結積得木香療冷氣攻心得阿魏治小兒盤腸

荊三稜 味苦功專療癥瘕破血結得蓬朮治渾身燎泡得大黃治痃癖

藁本 味辛溫入足太陽經主治頭風得木香治霧露之邪中於上焦得白芷療風濕可作面脂

紫參 味苦入足厥陰經功專破結逐瘀得甘草治下利肺痛得人參阿膠治吐血不止

白鮮皮 味苦入手太陰陽明經主治風濕痛痺鼠瘻已破膿之最效

燈心草 味甘寒功專降心火瀉肺熱得辰砂治小兒夜啼得紅花治喉風痺塞

藿香 味辛入手足太陰經主治霍亂腹痛得滑石治暑月泄瀉

王不留行 味苦陽明衝任之藥也功專通血脉療瘡瘍得黄柏治誤呑鐵石得穿山甲治婦人乳少

鉤藤 味甘苦入手足厥陰經功專息風降火得甘草治癇疾得紫草發斑疹

藤黄 味酸濇烏羊血製療折傷

骨碎補 味苦入足少陰經主治閃折筋骨傷損得猪腎治久瀉不止得獨活寄生虎骨治痿痺

金銀花　味甘功專散熱解毒得當歸治熱毒血利

陳倉米　味鹹酸入手陽明經功專補中益氣得人參治脾虛泄瀉得沉香治胃反噎塞

杵頭糠　味辛甘主治鬲氣噎塞得人參石蓮治咽喉不利

苦酒　味酸苦功專殺毒益血得耆芍桂枝治黃汗得麻黃清酒治黃疸得木香治心痛得黃柏治口瘡

麥蘖　味鹹入足三陰經主治消食下氣產後退乳得川椒乾薑治穀勞嗜臥得蜜能下胎

飴餹　味甘入足太陰經功專和藥性得桂枝能建中

蘋　一名田字草製硫黃毒功專下水氣得花粉人乳止消渴

胡桃　味甘入足少陰經功專補命門煖丹田得杏仁治喘嗽得骨脂補下焦陽虛

沉香　味辛主治氣淋精寒得木香治胞轉不通得肉蓯蓉治大腸虛閉

丁香　味辛入足陽明經功專去胃寒得甘蔗生薑治朝暮吐得柿蒂治呃逆得五味子治奔豚

楓香脂　味苦主治癮疹瘋癢得蛤粉薑汁治吐血衂血

金櫻子　味酸濇主治脾泄精滑得芡實能固精得縮砂能益精

蘇合香　味甘温功專通神辟惡得安息青白木香沉檀丁麝龍腦薰陸諸香蓽撥訶子硃砂犀角治傳尸鬼疰

河車　味甘鹹主治一切虛損得熟地天冬牛膝杜仲能補腎益精

人中白 味鹹主治勞瘵得麻仁阿膠治血虛便閉得雞矢治蜘蛛咬毒

坎炁 稟心腎之氣得當歸麝香治臍不乾得乳汁硃砂解胎毒痘患

中品藥 遵經一百一十八種

知母 味苦入手太陰足陽明經主治消渴煩熱得麥冬則清肺止渴得地黃則滋腎潤燥得人參治妊娠子煩

玄參 味鹹入足少陰經功專清火滋陰得甘草桔梗止咽痛得牡蠣貝母治瘰癧

北沙參 味甘入手足太陰經功專止嗽除疝得麥冬清肺熱得糯米補脾陰

苦參 味苦氣沉入足少陰經功專去風濕殺疳虫得枳殼治風癩毒熱

枸杞子　味甘入足厥陰少陰經功專補精血得杜仲萆薢治腎虛腰痛得青鹽川椒治肝虛目暗

地骨皮　味苦入手太陰經功專退熱除煩得麥冬小麥治勞渴

淫羊藿　味辛入手足陽明經功專益精氣強心力得醇灰酒浸治偏風皮膚不仁

狗　脊　味苦甘功專強肝腎健筋骨得鹿茸白歛治帶下得川烏萆薢治諸風

黄　芩　味苦氣寒中枯者瀉肺火細實而堅者瀉大腸火得白术能安胎得連樂治上焦積熱

紫　草　味苦入手足厥陰經功專凉血活血利大小腸得白术木香治痘瘡血熱毒盛便閟

秦　艽　味苦辛入手足陽明兼入肝膽主治風濕攣痺得獨活桂心治產後中風

貝　母　味甘苦入手太陰經功專潤肺化痰得桔梗能下氣得白芷消便癰

茅根 味甘氣寒功專除熱止血得豬肉治黃汗得枇杷葉治冷啘

龍膽 味苦濇入足厥陰少陽經功專清熱去濕得柴胡治目疾得蒼耳治耳中諸實症

白薇 味苦入陽明經得桂枝石膏竹茹治胎前虛煩嘔逆得人參當歸甘草治產後血厥昏冒

芍藥 味酸得人參益氣得當歸養血得白朮補脾得川芎瀉肝 赤者利水行血

牡丹皮 味辛入手足少陰厥陰功專治相火勝于黃柏得四物治無汗之骨蒸

澤蘭 味苦辛入足太陰厥陰經功專破血消瘕得當歸能通經得防己治產後水腫

細辛 味苦辛入足厥陰少陰經得黃連治口瘡齒䘌得決明鯉魚膽青羊肝療目痛

五加皮 味辛入足厥陰少陰經功專壯筋骨除風濕得地骨皮治虛勞得丹皮當歸治婦人血風

蒼耳子 味甘苦主治風熱得葶藶治水腫小便閉

麻黄 味苦辛入手太陰足太陽經功專散邪通陽得射干治肺痿上氣得桂心治風脾冷痛

款苑 味苦辛入手太陰經得款冬百部烏梅治久嗽得白前半夏大戟治水氣喘逆

款冬花 味辛入手太陰經功專開痰止嗽得白薇貝母百部治肺實鼻塞得黄連傅口中疳瘡

敗醬 味苦入手足陽明厥陰經功專破血排膿得四物治惡露不止得芎歸桂心治産後腰痛

瞿麥 味苦功專利水破血得括樓茯苓山芋雞子治便閉得山巵甘草葱白燈心治溺血

紫葳 即凌霄花味酸入手足厥陰經功專行血清火得地龍殭蠶全蠍治大風癘疾

葛根 味甘辛入足太陰陽明經得香豉治傷寒頭痛得粟米治小兒熱渴

防已 味苦漢防已得黃蘗知母去下焦濕腫木防已得防風葵子通小便淋澁

通草 味甘淡通可去滯入手足太陽經得琥珀茯苓瀉火利水

薇銜 即鹿銜草味苦主治風濕痺痛得白附子療小兒風病得狼毒麝香白丁香鈎苓根傳年深惡瘡

括樓實 味苦功專潤燥降火得文蛤治痰嗽得杏仁烏梅治肺痿咳血

括樓根 味甘苦功專潤肺生津得人參麥冬治消渴飲水

黑大豆 味甘入足少陰經得牯牛膽治肝虛目暗得天花粉治腎虛消渴得濁活舊血治產後中風

大豆黃卷 味甘功專除胃熱療濕痺得大黃橘皮青葱治水腫喘急便澀

赤小豆 味甘酸入手少陰太陽經功專散血利水得桑皮去濕腫得通草能下氣得雞子傅癰瘍

乾薑 味辛入手足太陰經生能散表炮能溫中得良姜治脾寒瘧疾得錫餹治肺冷咳嗽

百合 味甘苦入手少陰太陰經得款冬花治痰嗽帶血

烏梅 味酸濇功專斂肺固腸解渴止吐得建茶乾薑治休息利

蜀椒 味辛主治心腹冷痛傳尸勞疰得地黃汁調養真元得白泆苓補益心腎

吳茱萸 味辛苦入足太陰陽明厥陰經功專溫中下氣得乾薑治呑酸得黃連白芍治赤白下利

厚朴 味苦入足太陰陽明經得蒼朮治濕滿得黃連治滯下得杏仁能下氣定喘

秦皮 味苦濇入足厥陰少陽經得黃連阿膠白頭翁治産後下利

桑葉 味甘入手足陽明經得麥冬治勞熱得生地阿膠石膏枇杷葉治肺燥咳血

桑枝 味甘苦主治風濕拘攣得桂枝治肩臂痺痛

桑根白皮 味甘入手太陰經得地骨皮瀉肺得白茯苓利水得糯米治咳嗽吐血

枳實 味苦入手太陰陽明經功專破積下痰得白术去痰飲得瓜蔞消痞結得皂角通大便

枳殼 即枳實之大者其力稍緩得桔梗治虛痞得甘草治婦人體肥難產

山梔子 味苦入手太陰經功專除煩瀉火得滑石治血淋溺閉得川烏治冷熱腹痛

茯苓 味甘淡入手足太陰太陽經得人參能下氣得半夏能滌飲　赤者利水尤捷

茯神 味甘淡入手少陰經得棗仁能安神得乳香木瓜酒治筋骨攣痛

豬苓 味苦甘入足少陰太陽經功專利水滲濕得雞矢白治小兒溺閉

竹葉 味甘苦入手少陰足陽明經得橘皮治上氣發熱得小麥石膏治時行發黄

竹茹 二層竹皮也味甘功專清熱利氣得括樓治傷寒勞復得參苓苓草治産後煩熱

竹瀝 味甘功專豁痰下氣得薑汁治中風口噤得葛根汁治小兒傷寒

棗仁 味酸入手少陰足厥陰經功專安神定志得人參茯苓治盗汗得辰砂乳香治膽虚不寐

枳椇 俗謂雞距子味甘平功專止渴除煩得射香能解酒毒

白前 味甘微辛入手太陰經功專降氣下痰得桔梗桑皮治咳嗽吐血

高良薑 味辛氣温入足太陰陽明經得茯苓治胃寒噫逆得粳米治霍亂腹痛

片子薑黃 味苦辛功專下氣破血得肉桂治寒厥胃痛產後瘕瘕

山茱萸 味酸入足厥陰少陰經功專助陽固陰得熟地補腎虛得五味攝精氣

蔓荊子 味辛甘入足太陽厥陰經得皂莢蒺藜治皮痺不仁得羌活防風治風熱頭痛

前胡 味苦入手足太陰陽明經功專散風下氣得桔梗治痰熱咳逆

綠豆 味甘功專解金石草木毒得黑大豆黑小豆治天行痘瘡得白蘞骨治不寐

茶葉 味苦甘入手少陰太陰經功專清心肺滌腸胃得甘菊治頭痛得生薑治滯下

雄黃 味辛功專解毒勝邪得黑鉛治結陰得朱砂豬心血治癲癇　雌黃主治略同

石膏 味甘辛入足陽明手太陰少陽經得桂枝治溫瘧得蒼朮治中暍

硫黄　味酸入手足少陰經得半夏治久年哮喘得艾葉治陰毒傷寒得烏鰂五味傳婦人陰脫

慈石　味辛入足少陰經功專溫腎鎮怯得熟地山萸肉治耳鳴得朱砂神麯能交通心腎

石決明　味鹹入足厥陰經功專清熱補肝得枸杞甘菊治頭痛目昏

羚羊角　味鹹入足厥陰經功專散風清熱得勾藤能息肝風

犀角　味苦鹹入手少陰足厥陰經功專涼血解毒得地榆治血痢得生地連翹治熱邪入絡

鹿茸　味甘鹹功專通督脉補精益氣得菟絲羊腎茴香治腰痛得人參黄芪當歸提痘漿

蛤蚧　味鹹入手太陰足少陰經功專補氣益血得人參治喘嗽勞損痿弱

烏鰂骨　味鹹入足厥陰經得生地治血淋得乾薑治血瘕得鹿茸阿膠治崩中帶下

綠魚鰾 味甘鹹功專補益精氣燒灰治產難血運得甘蔗節治吐血不止

鼈甲 味鹹入足厥陰少陰經主治痃癧痃瘕得青蒿治骨蒸勞熱得蕤仁治賁豚氣痛

烏骨雞 味甘鹹入手太陰足厥陰少陰經得涼血補精藥治勞瘵

白殭蠶 味辛鹹入手足厥陰陽明經功專療風痰得白馬通治癥瘕得冰片硼砂牙硝治諸喉風

乳香 味苦辛入手少陰經功專活血伸筋得枳殼令胎滑易產得真茶鹿血治心氣疼痛

香附 味苦辛入足厥陰經通行十二經功專下氣解鬱得木香則流滯和中得山梔能降鬱火得茯神能交心腎得茴香補骨脂能引氣歸元得厚朴則決壅消脹得艾葉能煖子宮得高良薑治心脾冷痛得紫蘇安胎順氣得黄連名黄鶴丹得烏藥為青囊丸二者皆治百病

香薷 味辛温功專散暑和水得厚朴治傷暑寒証得白术治暑濕水腫

荆芥 味辛入足厥陰經主治産後血暈得石膏治風熱頭痛得甘草洗爛瘫神效

紫蘇 味辛温功專發表散寒得㿉皮砂仁則行氣安胎得木瓜厚朴治寒濕脚氣

艾葉 味苦入奇經功專煖子宫殺蟲蠹得香附治少腹痛得阿膠治産後下血得雄黄治狐惑蟲𧑄

大小薊 味甘温大薊功專破血小薊功專消腫

大小青 味苦大寒主治瘟疫熱毒得犀角治陽毒發斑小青得沙糖治中暑發昏

牛蒡子 味辛功專消肺風利咽鬲得荆芥治咽喉不利得生甘草治懸雍喉痛得甘桔治咽喉痘疹得薄荷治風熱癮疹

百部味甘溫主治咳嗽殺蟲得生薑治經年寒嗽

草薢味苦入足陽明厥陰經功專去風濕得杜仲治腰脚痺軟得石菖蒲益智仁治白濁頻數

昆布味鹹寒功專軟堅破結得海藻治癭氣結核

小麥味甘入手太陰經功專養心鎮肝得通草治老人五淋得海藻消項下癭氣

大麥味微鹹功專下氣得鹹砂没石子能染鬚黑

粳米味甘苦功專和胃守中得石膏附子皆取其留中也

秫米即糯黃米味甘主治肺虛寒熱得半夏能使人寐

白藊豆味甘入手太陰經功專下氣消暑得香薷治霍亂吐利得天花粉消渴飲水

淡豆豉 功專下氣調中得葱則發汗得山梔則吐得酒則治風得薤白則治痢

穀蘗 味甘功專快脾開胃得砂仁白朮能使人進食

薤白 味辛苦温功專滑利散結得栝樓半夏治胸痺刺痛

生薑 味辛温功專散邪和中得大棗能和營衛得附子能温經散寒得杏仁下胸鬲冷氣得露水治暑瘧

木瓜 味酸入足太陰經主治濕痺脚氣霍亂轉筋

柹蔕 味濇主治咳逆噦氣得丁香治呃逆不止

枇杷葉 味苦功專下氣止嘔得香茅根治瘟病發嘔得山梔子治赤鼻面瘡得丁香人參治反胃嘔噦

檳榔　味苦辛功專宣利臟腑壅滯得枳實治傷寒痞滿得木瓜治脚氣衝心得橘皮治金瘡惡心

甘蔗　味甘入足太陰經功專潤肺主津得薑汁治胃反得麥冬生地治春溫液涸

虎杖　味苦功專破血得土瓜根牛膝治經閉腹痛得麝香乳香治五淋

蕪荑　味辛功專殺蟲得訶子治兒冷痢得檳榔能殺諸蟲

琥珀　味甘淡功專消瘀通淋得黑穭豆治産後神昏得麝香小便淋瀝

楮實　味甘力能軟骨得茯苓治水氣臌脹

鮑魚　味辛入足厥陰經主治跌撲腿壓脘折得葱豉通乳汁

虎骨　味辛平功專追風定痛得没藥治歷節痛風得兔腦能止滑利得乳香能催生下胎

瑣陽　味甘溫功專潤燥養筋得虎骨治痿弱

三七　味甘苦入足陽明厥陰經主治上下血證得生地阿膠治吐血捷效

胡黃連　味苦主治骨蒸勞熱得山梔豬膽治傷寒勞復得川連硃砂豬膽治肥熱疳疾

延胡索　味辛入足太陰厥陰經功專破血行傷得川楝子治熱厥心痛得茴香治小兒盤腸痛

白豆蔻　味辛入手太陰經功專散滯破積得砂仁甘草治小兒吐乳得砂仁丁香陳皮治胃反

益智仁　味辛入足太陰經功專止遺濁縮小便得烏藥治小便頻數

肉果　味辛溫入手足陽明經功專煖脾胃固大腸得木香附子治久瀉不止

補骨脂　味辛入足少陰厥陰經主治腎冷精流得菟絲子治下元虛憊得杜仲胡桃治腎虛腰痛得茯

苓沒藥能定心補腎得茴香治小便無度得韭子治腎漏莖舉得肉果治脾腎虛泄得粟殼治洞瀉久利

鬱金 味辛入手少陰厥陰經功專去惡血破結聚得明礬治失心癲狂得甘草片腦治痘毒入心

薄荷 味辛入手足厥陰經主治頭目咽喉口齒諸病得花粉能清上化痰

紅花 味辛入手少陰經功專活血消腫得去風藥治六十二種風

胡盧巴 味苦大溫入命門之藥主治元藏虛冷得桃仁治膀胱氣得茴香川楝治奔豚偏墜得蕎麥茴香治冷氣疝瘕得補骨脂木瓜治寒濕脚氣

木賊 味苦功專去目翳療腸風得牛角鰓麝香治休息利得禹餘糧當歸川芎治崩中赤白得槐子

枳實治痔中出血

淡竹葉味甘寒功專清心得麥冬去煩熱利小便

穀精草味辛入陽明經主治目疾得鵝羊肝治小兒雀目

紫花地丁味苦辛主治乳癰疽疔

使君子味甘功專殺蟲療五疳得蘆薈治小兒疳熱

御米殼味酸濇入足少陰經功專止瀉刼嗽得烏梅治久嗽不止得陳皮烏梅治熱痢便血

阿芙蓉味酸濇功專澁精固腸得木香黄連治久痢不止

黑穭豆味甘功專利水除痺

蒸餅味甘功專消穀利水得大蒜淡豆豉治久淋

薤香味辛入奇經主治膀胱冷氣乾濕脚氣得生薑鹽治睪丸腫大得川楝子治腎消飲水得杏仁葱白治膀胱疝痛

菠菜味甘冷滑入手太陽陽明經功專通腸利臟得雞內金治消渴引飲

蒲公英味甘入足少陰經功專化熱毒消腫核得忍冬藤治乳癰

茄蒂味澁功專散血斂氣得何首烏治對口瘡

山楂味酸功專消食起痘得茴香治偏墜疝氣得紫草治痘疹乾黑

蓽澄茄味辛主治膀胱冷氣得白荳蔻治噎食不納得高良薑治寒呃得薄荷荊芥治鼻塞不通

降香 味辛溫功專療折傷金瘡止血定痛得牛膝生地治吐瘀血

下品藥 遵經一百一十八種

白頭翁 味苦主治熱毒自利得秦皮黄連黄柏治厥陰熱利

白芨 味苦主治金瘡癰毒得黄絹丹皮能補脬損

青蒿 味苦主治骨蒸勞熱得鱉甲治溫瘧

夏枯草 味苦辛入足厥陰經主治頭瘡瘰癧得香附甘草治目珠疼痛得香附貝母治馬刀

旋覆花 味鹹溫主治結氣嘔逆得代赭石半夏治噫氣得蔥新絳治半產漏下

草決明 味苦功專明目得甘菊治熱毒赤眼

葶藶 味辛寒主治上氣水蓄得漢防已治腸水暴腫得大棗治肺壅喘急

連翹 味苦功專瀉心與小腸之熱得瞿麥大黃甘草治項邊馬刀得脂麻治瘰癧結核

萹蓄 味苦功專利小便得醋治蚘攻心痛

大黃 味苦功專下瘀得紫石英桃仁療女子血閉得黃連治傷寒痞滿得杏仁療傷損瘀血

甘遂 味甘苦主治十二種水得大黃阿膠治婦人血結得大麥麪治膜外水氣

大戟 味苦寒主治十二種水得甘遂白芥子療水氣脹滿得乾薑治水腫喘急

澤漆 味苦功專利水得大棗葶藶療心下伏瘕

常山 味苦功專劫痰截瘧得知母貝母草果治諸瘧得丹砂能劫瘧得檳榔草果治瘴瘧得甘草治

肺瘧得豆豉烏梅竹葉治腎瘧得小麥淡竹葉治溫瘧得黃連治三十年瘧

蜀漆 常山苗也世人以賢代之味辛生用性升炒黑則緩得雲母龍骨治牝瘧獨寒得麻黄甘草牡蠣治牡瘧獨熱

附子 味辛溫熱附得麻黃發中有補生附得麻黃補中有發得人參能留陽氣得熟地能固元陽

川烏頭 味辛溫功專去風痰得梔子治疝氣得乾薑治陰毒傷寒得木香治冷氣洞泄

天雄 味辛溫主治一切風一切氣得烏頭附子治元陽虛憊得白朮桂枝龍骨療男子失精得烏頭黑豆治大風惡癩

草烏頭 味辛主治諸風得五靈脂治風濕痺水得蛤粉茴香治結陰下血得川椒雞子白治腹中癥結

天南星 味苦溫入手足太陰功專豁痰怯風得生薑天麻治吐瀉慢驚得防風治跌撲金刃傷風得琥珀硃砂治痰迷心竅

半夏 味辛入手太陰少陰經功專消痰止嘔救五絕急病得醋製再得茯苓甘草治伏暑引飲得黃連栝蔞實治結胸得硫黃治老人虛秘得牡蠣豬苓治無管攝之遺濁

蚤休 一名紫河車味苦主治驚癇胎風得甘遂栝蔞根治慢驚發搐得川大黃木鱉子仁馬牙硝半夏治咽喉穀賊

鬼臼 味辛溫主治鬼疰百毒下死胎如神

射干 味辛平主治咳逆上氣喉痺咽痛得麻黃杏仁五味甘草治喉中水雞聲

芫花　味辛温主治心腹脹滿水氣寒痰得大戟甘遂為贅瘤焦法得大黄甘草大棗芒硝治水腫支飲

白歛　味苦主治陰腫帶下得白芷治諸物哽咽得附子治風痺筋急

桃仁　味苦甘功專破瘀血潤腸止心腹痛得吳茱萸治冷勞減食得延胡索川楝子治肝厥胃脘痛

梓白皮　味苦寒主治時行熱毒得連翹赤小豆治温熱發黄

川楝子　味苦主治諸疝得延胡索治熱厥心痛得吳茱萸治氣痛囊腫得補骨脂小茴香食鹽治偏墜痛不可忍

巴豆　味辛功專蕩滌藏府得杏仁治飛尸鬼疰得亂髮灰治舌上出血得白礬療天絲入咽

郁李仁 味酸入足太陰經功專下氣利水專治大腸燥澁得醇酒能使人醉

蟬蛻 味鹹甘主治風熱得硃砂治小兒夜啼得薄荷葉治皮膚風癢

蜣螂 味鹹寒入足厥陰經主治寒熱驚癇用其白心治疔瘡出甕

螻蛄 味鹹主治水腫癰毒得蜣螂治大小便閉得穿山甲塞耳中治聾

螢火 味辛主治溫疫豜成子有螢火丸

鼠婦 味酸溫入足厥陰經主治寒熱葛洪用以截瘧神效

䗪蟲 味酸寒功專下血行傷得桃仁大黃治產婦乾血腹痛得乳香沒藥龍骨自然銅能去傷接骨

蝦蟇 味平主治小兒五疳

蜈蚣 味辛溫主治尸疰惡氣

蚯蚓 味鹹功專利水得乳香治驚風悶亂和麪作餛飩治癡癲

地膽 味辛主治瘡瘍癥瘕得硃砂滑石治小腸氣痛得細辛白芷治鼻中瘜肉

斑毛 味辛寒功專入下竅利水去毒得糯米治風狗咬傷得滑石治便毒

水蛭 味鹹苦入足厥陰經功專破血行傷得蜚虻治畜血得麝香治跌打傷

蛇蛻 味鹹甘主治小兒百十二種驚癇得當歸治纏喉風得蟬蛻錢落頭髮治產難不下

麋茸 味甘溫功專滋陰益腎得附子雀卵壯陽不老得附子山藥補元駐顏

豬膚 味甘寒禮運疏云膚外厚皮也得白蜜米粉治少陰下痢咽痛

猪尾血 味鹹性寒善動得龍腦治痘疹倒靨

白石英 味甘主治痿痺肺癰實大腸得硃砂治驚悸得磁石治耳聾

胡粉 味辛功專療惡瘡得硼砂當歸接骨續筋得黍米治腹中鼈癥得猪脂療誤吞金銀

鉛丹 味辛寒功專墜痰止驚得龍骨牡蠣治心臟神驚

代赭石 味苦寒入足厥陰經功專入血鎮逆得冬瓜仁治慢驚風

青礞石 味甘鹹入足厥陰經功專利痰止驚得硝石赤石脂治一切痰積痼疾得焰硝治驚風危證

青鹽 味鹹寒功專助水臟益精氣得杜仲補骨脂能補肝陽得川椒能明目

下品藥 集補時用

五十品

苧麻　味甘主治漏胎得建蓮糯米能固胎元

蘆根　味甘寒主治消渴嘔逆得麥冬治霍亂煩悶得麥冬骨皮茯苓橘紅生薑治骨蒸肺痿

旱蓮草　味甘酸烏髭髮益腎陰得青鹽能固齒得車前治溺血

蒴藋　味酸溫一名接骨草能蝕惡肉

海金沙　味甘寒功專利水通淋得臘茶治小便不通得滑石治膏淋如油得白朮黑牽牛治脾濕腫滿

馬兜鈴　味苦寒主治熱咳得甘草治肺氣喘急

黑牽牛　味苦寒功專下氣逐水得茴香治水飲痛得大黃治馬脾風病

何首烏　味苦濇入足厥陰經功專消癥腫益精髓得當歸枸杞兔絲骨脂脂麻能固精延年得胡麻治

大風癘疾

土茯苓 味甘淡功專去風濕利關節得金銀花苦參治楊梅瘡毒

山豆根 味苦寒專解咽喉腫毒

威靈仙 味苦溫功專去風濕療折傷得砂仁沙糖治骨鯁得木瓜治腰脚諸病

馬勃 味辛平功專散血解毒得牛蒡子連翹玄參治溫毒發頤

神麯 味甘辛功專化水穀運積滯得麥芽杏仁治胃虛不尅得蒼术能壯脾進飲食得茱萸治暴泄不止

蒜 味辛溫主治邪痺蠱毒得黃丹能止瘧

萊菔子　味辛甘功專治痰下氣消食除脹

絲瓜子　味苦功專通經絡解熱毒得槐花治腸風下血得蘆根桃仁治癰

杏仁　味甘苦入手太陰經功專散結潤燥得天門冬能潤心肺得柿餅治肺病咯血得童便能補肺劫勞

梨　味甘微酸主治熱嗽止渴潤肺凉心得黑穭豆治痰喘氣急得丁香治反胃轉食

烏藥　味辛溫功專消風順氣得沉香治胸腹冷氣得益智仁治小便頻數得懷香青皮良薑治五積切痛

没藥　味苦功專破血止痛得乳香治打撲踠跌經絡受傷腫痛得虎脛骨治壓節風痛

安息香　味辛苦主治心腹惡氣夜夢鬼交得諸品香藥能通神明

龍腦香　一名氷片味辛苦主治骨節間風得猪血令心經痘毒宣發於表

阿魏　味辛功專殺蟲破癥辟瘟消瘴得丹砂為丸能截瘧得靈脂黄狗疸治噎鬲痞積

蘆薈　味苦寒入足厥陰經主治鬲熱得使君子治小兒脾疳得硃砂治老人風秘

椿樗　味苦溫功專殺蟲止利得訶黎勒母丁香醋糊治休息利得蒼术枳殼治脾毒腸風得乾薑白芍黄柏治濕熱白帶

阿黎勒　味苦溫功專下氣澁腸得烏梅五味則收斂得橘皮厚朴則泄氣得肉果治水瀉下利

黄絲絹　得白芨能接斷腸得丹皮白芨治産婦脬損得棕櫚貫衆京墨荷葉四灰治婦人血崩

炊單布 煎湯上之氣用以引出上焦之傷能治墜馬傷

褌襠灰 燒灰治陰陽易

五倍子 味酸得茯苓龍骨治虛勞遺濁得白礬治腸風下血

蜘蛛 性寒主治小兒大腹丁奚得肉桂治狐疝

五靈脂 即寒號蟲矢入足厥陰經功專散血止痛得蒲黃治心腹疼痛產後惡露刺痛

蚌水 功專止渴除煩

蚌粉 治久嗽不止

珠菜 味甘溫主治虛勞傷憊吐血下利

鼠矢 雄者兩頭尖味鹹寒入足厥陰經得韭根治男子陽易亦治膀胱水結

獺肝 味甘溫主治鬼疰傳尸得竹節中水治心腹積聚

亂髮 味苦功專止血通淋得猪骨治婦人陰吹

童便 味鹹寒功專降火止血得甘草治久嗽肺痿得杏仁猪肝治休息痢

秋石 味鹹功專滋腎水養丹田得乳粉能固元陽延年不老得茯苓兔絲治遺濁得茯苓蓮肉芡實棗肉治色慾過度遺精小便數食物中用腫脹代鹽

人乳 味甘功專補五臟得梨汁能消痰補虛得美酒治卒不得語

天癸 味鹹主治熱病勞復得人乳童便滴入鼻內治瞳神反背

伏龍肝 味苦辛主治血症帶下得阿膠蠶砂治婦人血漏 弘景註即灶心黄土得附子黄芩阿膠治便後血

罌瓶口 功專行傷消堅

地漿 味甘寒主治煩熱霍亂

鹹砂 味辛功專破積平肝得黄連苦參治熱脹腹滿

石蟹 味鹹寒入足厥陰經主治盲盲丁瞖得羚羊角決明治䏃肉攀睛

絳雪園古方選註卷十七